


Tischgestelle für Tafelrunden und Bürokönige



Höhenverstellbare Tischsysteme



Moderne Bürowelten verlangen nach ergonomischen und wirtschaftlichen Arbeitsplatzlösungen. Mit dem Modell KW 130 liefert die Rohr Swiss AG umfassende Antworten auf die Frage nach gesundheitsfördernden und somit nachhaltigen Arbeitsplatzsystemen.

Egal welche Anforderungen erfüllt werden müssen: Das Sortiment der Rohr Swiss AG bietet die elektromotorische Höhenverstellung per Knopfdruck – einfach und schnell.

Ein gesunder Arbeitsplatz freut aber nicht nur die Mitarbeitenden, er rechnet sich auch. Die einmalige Investition in Arbeitsplätze amortisiert sich rasch durch Motivation und Gesundheit der Mitarbeitenden. Schon zwei Krankentage weniger machen den Mehrpreis eines Steh-Sitz-Arbeitsplatzes wett. Denn höhenverstellbare Bürotische der Rohr Swiss AG halten fit. Nach Belieben können so sitzende und stehende Arbeitshaltungen abgewechselt werden.

Langes ausschliessliches Sitzen hingegen und Anspannung während der Arbeit sind Gift für Muskulatur und Wirbelsäule. Eine monotone Körperhaltung führt zu Ermüdung und Konzentrationsverlust. Verspannungen können starke Schmerzen verursachen, die auch in andere Körperregionen ausstrahlen. Unter anderem können anhaltende Kopf- und Rückenschmerzen zu Arbeitsunfällen führen. Verursacht durch Rückenleiden entstehen Arbeitgeber und Krankenkassen jährlich Kosten in Milliardenhöhe.

Fragen Sie nach unserer neuen Tischsystem-Dokumentation für höhenverstellbare Tische.





STAHLROHRPROGRAMM

Serie 1000 - 1800

Seite 5



GUSSFÜSSE

Serie 2500 - 4100

Seite 16



STAHLPLATTENFÜSSE

Serie 4700

Seite 26



KLAPPFÜSSE UND KLAPPGESTELLE

Serie 5400

Seite 28



RAHMENGESTELLE

Serie 8100 / 8300 / 8400 / 8500


Jochgestelle 8600 / 8650

Seite 35



STÜTZFÜSSE

Seite 39 + 40



STEHTISCHE

Seite 41



BARHOCKER

Seite 43




CNS-Edelstahl

Wir bieten eine grosse Anzahl der folgenden Modelle auch in Edelstahl an.
Da die Preise vom Rohstoff-Tagespreis abhängig sind, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Wir fertigen Tischgestelle nach Ihren Wünschen und Zeichnungen an.

Runde oder quadratische Rohre sind möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



T - Fuss

Standrohre	30/2 mm
Ausleger	30/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.5 kg
bis Tischgrösse	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1001



Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohre	30/2 mm
Ausleger	30/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	8 kg
bis Tischgrösse	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1002



Kopfteil aus Winkelstahl

Bei allen Füßen und Gestellen ist ein verstärkter Kopfteil lieferbar.

Material ist Winkelstahl 40/40/4 x 420/210 mm.

Dies empfiehlt sich vor allem bei schweren Tischplatten.

Kopfteil
aus Winkelstahl



Kopfteil aus Winkelstahl und 2. Traverse

Bei allen Tischgestellen ist neben dem Kopfteil aus Winkelstahl noch eine 2. Traverse direkt unter der Tischplatte lieferbar.

Ein Durchhängen der Tischplatte wird so vermieden.

Kopfteil Winkel
600/40/40/4 mm inkl.
2.Traverse



T - Fuss doppelsäulig

Standrohre	30/2 mm
Ausleger gebogen	30/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.3 kg
bis Tischgrösse	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1011



Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohre	30/2 mm
Ausleger gebogen	30/2 mm
Fussbreite	580 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	7.5 kg
bis Tischgrösse	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1012



T - Fuss

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende abgewinkelt	60 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.3 kg
bis Tischgrösse	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1020



Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende abgewinkelt	60 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	7.5 kg
bis Tischgrösse	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1021



Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	580 x 580 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Fussende abgewinkelt	60 mm
Gewicht	5.5 kg
bis Tischgrösse	800 x 800 mm/ø 900 mm

Kreuzfuss 4-armig 70

Fussbreite	700 x 700 mm
bis Tischgrössen	900 x 900 mm / ø 1000 mm
Oberfläche gemäss Preisliste	

**Modell 1022****Kreuzfuss 5-armig**

Standrohr	60/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fusskreis	ø 850 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Rohrkreuz
Nivelliergleiter	inklusive
Fussende abgewinkelt	60 mm
Gewicht	8.0 kg
bis Tischgrössen	ø 1400 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

**Modell 1023****T - Fuss**

Standrohr	40/2 mm
Ausleger gebogen	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.2 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

**Modell 1050****Tischgestell mit Verbindungssteg**

Standrohr	40/2 mm
Ausleger gebogen	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	8.5 kg
bis Tischgrössen	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

**Modell 1051**


Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger gebogen	40/2 mm
Fussbreite	600 x 600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	7.1 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm/Ø 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1052



T - Fuss

Rohrdurchmesser	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.5 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

T - Fuss 40

Rohrdurchmesser	40/2 mm
Oberfläche gemäss Preisliste	

Modell 1060**Tischgestell mit Verbindungssteg**

Rohrdurchmesser	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	9.0 kg
bis Tischgrössen	1800 x 900 mm

Tischgestell mit Verbindungssteg 40

Rohrdurchmesser	40/2 mm
Oberfläche gemäss Preisliste	

Modell 1061**Kreuzfuss 4-armig**

Rohrdurchmesser	35/2 mm
Fussbreite	680 x 680 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	8.7 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm/ø 1000 mm

Kreuzfuss 4-armig 40

Rohrdurchmesser	40/2 mm
Oberfläche gemäss Preisliste	

Modell 1062

Kreuzfuss 5-armig

Rohrdurchmesser	35/2 mm
Fusskreis	∅ 850 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Rohrkreuz
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	10.7 kg
bis Tischgrössen	∅ 1400 mm

Kreuzfuss 5-armig 40

Rohrdurchmesser	40/2 mm
Oberfläche gemäss Preisliste	




Modell 1063

T - Fuss

Standrohr	40/40/2 mm
Ausleger	40/20/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.0 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1080

Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohr	40/40/2 mm
Ausleger	40/20/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	7.5 kg
bis Tischgrössen	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1081

Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	50/50/2 mm
Ausleger	40/20/2 mm
Fussbreite	600 x 600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.5 kg
bis Tischgrößen	800 x 800 mm/∅ 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1082

Kreuzfuss 5-armig

Standrohr	100/2 mm
Ausleger	Flachstahl 50/15 mm
Fusskreis	Ø 900 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Rohrkreuz
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	20.0 kg
bis Tischgrössen	Ø 1600 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1083

T - Fuss

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.2 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1101

Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	8.0 kg
bis Tischgrössen	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1102

Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 x 600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.2 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm/Ø 900 mm

Kreuzfuss 4-armig 70

Fussbreite	700 x 700 mm
bis Tischgrössen	900 x 900 mm/Ø 1000 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1110

T - Fuss doppelsäulig

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fusskreis	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil-Winkel 40/40/4	600 x 300 mm
Fussende	Metall zugeschweisst
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	7.0 kg
bis Tischgrössen	1800 x 1000 mm

T - Fuss doppelsäulig 60

Rohrdurchmesser	60/2 mm
-----------------	---------

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1121

Konferenztischgestell doppelsäulig und Doppelsteg


Standrohre	60/2 mm
Ausleger	60/2 mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil Winkel 40/40/4	600 x 300 mm
Fussende	Metall zugeschweisst
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm	14.0 kg
bis Tischgrössen	3000 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Konferenztischgestell doppelsäulig und Doppelsteg 3-teilig

Standrohre	60/2 mm
Ausleger	60/2 mm
bis Tischgrössen	3500 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1122 / 1123

Kreuzfuss 5-armig

Standrohr	60/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fusskreis	ø 850 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil-Rohrkreuz	700 x 700 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	8.0 kg
bis Tischgrössen	ø 1400 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1125

T - Fuss


Standrohr	40/2 mm
Ausleger	Pressprofil
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.4 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1801**Tischgestell mit Verbindungssteg**

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	Pressprofil
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	8.6 kg
bis Tischgrössen	2000 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1802**Kreuzfuss 4-armig**

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	Pressprofil
Fussbreite	600 x 600 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.6 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm/ø 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1811**Kreuzfuss 5-armig**

Standrohr	60/2 mm
Ausleger	Pressprofil
Fusskreis	ø 850 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Rohrkreuz
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	8.0 kg
bis Tischgrössen	ø 1400 mm


Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 1812

Konferenztischgestell doppelsäulig

Standrohre	40/2 mm
Ausleger gebogen	40/2 mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil inkl. 2. Traverse	Winkel 600 mm
Nivelliergleiter	Inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm	14 kg
bis Tischgrössen	2500 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1830

Konferenztischgestell einsäulig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	50/2 mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil inkl. 2. Traverse	Winkel 600 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	Inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm	12.6 kg
bis Tischgrössen	2500 x 1200 mm

Konferenztischgestell einsäulig

Standrohr	60/2 mm
Ausleger	60/2 mm
bis Tischgrössen	3000 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1832

Konferenztischgestell mit Doppelsteg und doppelsäulig

Standrohre	50/2 mm
Ausleger	50/2 mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil inkl. 2. Traversen	Winkel 600 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	Inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm	14 kg
bis Tischgrössen	3000 x 1200 mm

Konferenztischgestell mit Doppelsteg und doppelsäulig

Standrohre	60/2 mm
Ausleger	60/2 mm
bis Tischgrössen	3500 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 1833

Konferenztischgestell einsäulig

Standrohr	60/25/2 mm
Ausleger	60/30/2 mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil inkl. 2. Traverse	Winkel 600 mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm bis Tischgrössen	12.6 kg 2500 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 1840

Konferenztischgestell doppelsäulig

Standrohre	60/25/2 mm 60/30/2
Ausleger	mm
Fussbreite	740 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Winkel 600 x 300mm
Fussende	PVC
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 1200 mm bis Tischgrössen	17.5 kg 2300 x 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 1841

T - Fuss

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	Guss
Fussbreite	670 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	7.9 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 2501



Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohr	40/2 mm
Ausleger	Guss
Fussbreite	670 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	280/200/200/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht bei AA 800 mm	15.5 kg
bis Tischgrössen	1800 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 2501-S



Kreuzfuss 3-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	Guss
Fusskreis	670 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.2 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm/ø 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 2503



Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	Guss
Fussbreite	690 x 690 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	14.8 kg
bis Tischgrössen	900 x 900 mm/Ø 1000 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 2504



Kreuzfuss 5-armig

Standrohr	50/2 mm
Ausleger	Guss
Fusskreis	Ø 690 mm
Höhe	700 mm
Kopfteil	Rohrkreuz
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	18.0 kg
bis Tischgrössen	1000x1000 mm/Ø 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste


Modell 2505



T - Fuss

Grauguss konisch	
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	600 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/190 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	16.0 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2601

Tischgestell mit Verbindungssteg

Grauguss konisch	
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	600 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/190 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	34.0 kg
bis Tischgrössen	2200 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2602

Kreuzfuss 4-armig

Grauguss konisch	
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	700 x 700 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/350 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	24.0 kg
bis Tischgrössen	1000 x 1000/ø 1100 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2603

Serie 2600 und 2700

Die Gussfüsse aus der Serie 2600 und 2700 sind sehr beliebt und eignen sich speziell im Bereich Gastronomie.

Die Füsse sind inkl. Nivelliergleiter erhältlich.
Sie lassen sich gut mit neuem und modernem Design kombinieren.

Der vierarmige Kreuzfuss Modell 2703 rundet das optische Bild mit einer Granitplatte ab.

Serie 4100

Die Modelle der Serie 4100 zeichnen sich durch hohe Standfestigkeit aus und bieten ausserdem viel Bein- und Kniefreiheit.


Auch für Stehtische und Barhocker mit oder ohne Fussring können sie verwendet werden. Anstelle eines Graugusskreuzes ist auch eine Montageplatte erhältlich.

Sämtliche Gussteller sind mit Bodenschonern aus PVC ausgestattet.

T - Fuss

Standrohr Grauguss	ca. 40 mm
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	650 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/160 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.0 kg
bis Tischgrössen	1400 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2701

Tischgestell mit Verbindungssteg

Standrohr Grauguss	ca. 40 mm
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	650 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/160 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	26.0 kg
bis Tischgrössen	2000 x 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 2701 S

Kreuzfuss 3-armig

Standrohr Grauguss	ca. 40 mm
Ausleger	Grauguss
Fusskreis	ø 700 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/160 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.0 kg
bis Tischgrössen	900 x 900 mm/ø 1000 mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 2702

Kreuzfuss 4-armig

Standrohr	ca. 40 mm
Ausleger	Grauguss
Fussbreite	700 x 700 mm
Höhe	ca. 715 mm
Kopfteil	Grauguss 350/350 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	18.0 kg
bis Tischgrössen	1000 x 1000 mm / Ø 1100 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2703

Stammtisch

Standrohre Grauguss	ca. 40 mm
Ausleger	Grauguss
Fusskreis nach	ca. 715 mm
Tischplattengrösse	
Höhe	Grauguss
Kopfteil	350/160 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Tischgrösse ab	Ø 1300 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 2704

Pilzfuss

Standrohr	60/2mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	450mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	15.0 kg
bisTischgrössen	700x700mm/ø800 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 4102

Pilzfuss

Standrohr	70/2mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	550 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	30.0 kg
bisTischgrössen	900x900mm/ø1000 mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 4103

Pilzfuss

Standrohr	140/2,5 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	690mm
Höhe	700 mm
Kopfteil Rohrkreuz	600/600mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	48.0 kg
bisTischgrössen	1200x1200mm/ø1400 mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 4104

Pilzfuss oval

Standrohr	60/2mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	650 x 450mm
Höhe	700 mm
Kopfteil Graugusskreuz	450/450 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	30.0 kg
bisTischgrössen	1100x800mm

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 4105

Pilzfuss oval doppelsäulig

Standrohr	60/2mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	760 x 450mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	44.0 kg
bisTischgrössen	1400x800mm

Oberfläche gemäss Preisliste




Modell 4106 - **NICHT MEHR LIEFERBAR**

Pilzfuss gestuft

Standrohr	60/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	450 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	17.0 kg
bis Tischgrößen	600 x 600 mm/ø 700 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 4150



Pilzfuss gestuft

Standrohr	70/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	500 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	22.0 kg
bis Tischgrößen	800 x 800 mm/ø 900 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 4151



Pilzfuss gestuft

Standrohr	102/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	650 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	330/330/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	36.0 kg
bis Tischgrößen	1000 x 1000 mm/ø 1200 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 4152



Pilzfuss gestuft

Standrohr	60/60/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	450 x 450 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	21.0 kg
bis Tischgrößen	600 x 600 mm/ø 700 mm

Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 4160



Pilzfuss gestuft

Standrohr	70/70/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	500 x 500 mm
Höhe	700 mm
Kopfplatte	250/250/6 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	25.0 kg
bis Tischgrößen	900 x 900 mm / Ø 1000 mm


Oberfläche gemäss Preisliste

Modell 4161





Wahlweise auch mit Vierkantrohr



Runde Form

• Alle Gestelle mit Bodenschoner Hartfilz

Modell	Fussgrösse	Standrohr	Kopfplatte	Höhe	Gewicht	für runde Tischplatten bis	für eckige Tischplatten bis
4701	350 x 10	50 x 2	200/200/5	bis 750	11.0 kg	Ø 500	500 x 500
4702	400 x 10	60 x 2	250/250/6	bis 750	15.0 kg	Ø 600	600 x 600
4703	450 x 10	60 x 2	250/250/6	bis 750	18.0 kg	Ø 800	700 x 700
4704	500 x 10	60 x 2	250/250/6	bis 750	21.0 kg	Ø 900	800 x 800
4705	600 x 10	60 x 2	250/250/6	bis 750	28.0 kg	Ø 1100	900 x 900
4706	700 x 10	80 x 2	Rohrkreuz	bis 750	37.0 kg	Ø 1200	1000 x 1000
4707	800 x 10	80 x 2	Rohrkreuz	bis 750	47.0 kg	Ø 1300	1100 x 1100
4708	900 x 10	121 x 4	Rohrkreuz	bis 750	59.0 kg	Ø 1600	1200 x 1200

Flachovale Form

• Alle Gestelle mit Bodenschoner Hartfilz

Modell	Fussgrösse	Standrohr	Kopfplatte	Höhe	Gewicht	für runde Tischplatten bis	für eckige Tischplatten bis
4715	600 x 450	2 x 60/2	2x 250/250/6	bis 750 mm	28 kg		1200 x 800
4716	900 x 450	2 x 60/2	2x 250/250/6	bis 750 mm	40 kg		1400 x 800

N-Stahl

- Bei unebenen Böden empfehlen wir Verstellgleiter
- Besonders flacher Nivelliergleiter
- Gleiter Ø 30 mm/M8/Bauhöhe 5 mm
- unten mit Filz belegt
- von oben mit 6-kant-Inbusschlüssel verstellbar



N-Stahl



Wahlweise auch mit rundem Standrohr



Quadratische Form

- Alle Gestelle mit Bodenschoner Hartfilz

Modell	Fussgrösse	Standrohr	Kopfteil	Höhe	Gewicht	für eckige Tischplatten bis
4721	400 x 400 x 10	60/60 x 2	250/250/6	bis 750 mm	15.0 kg	600 x 600
4722	450 x 450 x 10	60/60 x 2	250/250/6	bis 750 mm	18.0 kg	800 x 800
4723	500 x 500 x 10	60/60 x 2	250/250/6	bis 750 mm	21.0 kg	900 x 900
4724	600 x 600 x 10	60/60 x 2	330/330/6	bis 750 mm	28.0 kg	1000 x 1000
4725	700 x 700 x 10	80/80 x 2	Rohrkreuz	bis 750 mm	37.0 kg	1200 x 1200

Rechteckige Form

- Alle Gestelle mit Bodenschoner Hartfilz

Modell	Fussgrösse	Standrohr	Kopfteil	Höhe	Gewicht	für eckige Tischplatten bis
4731	700 x 450 x 10	2 x 60/60/2	2 x 250/250/6	bis 750 mm	28.0 kg	1400 x 800
4732	900 x 450 x 10	2 x 60/60/2	2 x 330/330/6	bis 750 mm	40.0 kg	1600 x 800

Klappfuss

ab Tischgrösse	1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Standrohre	30/2 mm
Ausleger	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe Standard	707 mm
Winkelgleiter schwarz	inklusive
Gewicht	3.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1120 - 1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 80 mm

Modell 5402



Klappfuss

ab Tischgrösse	1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Standrohre	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	5.7 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1250 - 1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 80 mm

Modell 5403



Klappfuss Alu

ab Tischgrösse	1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Standrohre	Alu 30/30/2 mm
Ausleger	Alu 30/30/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	1.7 kg

Klappfuss Alu überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1120 - 1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 80 mm

Modell 5404



Klappfuss

ab Tischgrösse	1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Standrohre	30/2 mm
Ausleger gebogen	30/2 mm
Fussbreite	580 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1070 - 1450 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 80 mm

Modell 5406



Klappfuss

ab Tischgrösse	1250 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohre	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.6 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1020 - 1250 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 110 mm

**Modell 5407****Klappfuss**

ab Tischgrösse	1250 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohre	35/2 mm
Ausleger	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.6 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1090 - 1250 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 110 mm

**Modell 5408****Klappfuss**

ab Tischgrösse	1120 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohre	35/2 mm
Ausleger	35/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1060 - 1120 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 110 mm

**Modell 5409****Klappfuss**

ab Tischgrösse	1250 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohre	40/2 mm
Ausleger gebogen	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende abgewinkelt	60 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgrösse	1090 - 1250 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 110 mm

**Modell 5410**

Klappfuss einsäulig

ab Tischgrösse	1300 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohr	40/40/2 mm
Ausleger	40/20/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	5.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgröße	1200 -1300 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 110 mm

Modell 5418



Klappfuss einsäulig

ab Tischgrösse	1300 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Fussende	PVC
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	5.5 kg

Klappfuss überlegbar

ab - bis Tischgröße	1200 -1300 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 110 mm

Modell 5419



Klappfuss

ab Tischgrösse	1300 mm
Stapelbock schwenkbar	Höhe 95 mm
Standrohr	40/2 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.5 kg

Modell 5420



Oberflächen gemäss Preisliste

Bügelklappfuss

ab Tischgrösse	1400 mm
AA**Fussbreite nach Wahl	600 - 800 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Rohr	35/2 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.4 - 4.0 kg

Bügelklappfuss überlegbar

für Tischlängen	900 - 1400 mm
Fussbreite nach Wahl	600 - 800 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 100 mm
Rohr	35/2 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	3.5 - 4.5 kg

Bügelklappfuss überlegbar

für Tischlängen	750 - 900 mm
-----------------	--------------

Oberflächen gemäss Preisliste

Bügelklappfuss

ab Tischgrösse	1450 mm
AA**Fussbreite nach Wahl	600 - 800 mm
Stapelbock nicht schwenkbar	Höhe 60 mm
Stahlrohr	40/40/2 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	4.0 - 5.0 kg

Bein oben mit Metall geschlossen.
Tischplatte 10 mm abgehoben zu Tischbein.

Fussbreite für runde Tische

Plattendurchmesser	Fussbreite
Ø 1200 mm	700 mm
Ø 1300 mm	750 mm
Ø 1400 mm	800 mm
Ø 1500 mm	850 mm
Ø 1600 mm	900 mm

Festhaltemechanik

K 111

Stapelbock

zu Modell 5421	Höhe 60 mm
zu Modell 5425	Höhe 100 mm

Festhaltemechanik

K 111 / 2

Stapelbock

zu Modell 5402	Höhe 60 mm
zu Modell überlegbar	Höhe 80 mm


Modell 5421




Modell 5425



Fussbreite für runde Tische



Klappfuss überlegbar



Festhaltemechanik K 111




Stapelbock zu 5421 + 5425



Festhaltemechanik K 111/2



Stapelbock zu 5402 + überlegbar



TW 3 - Platz für 10 Tische

- bis Tischgrösse 1400 x 700 mm x Höhe 1210 mm
- Plattform nach Grösse der Tischplatte
- Einlegeplatte kunstharzbeschichtet
- 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen Ø 125 mm
- Stossbügel Ø 35 steckbar, Höhe 1050 mm ab Plattform
- Tragkraft 1000 KG
- verzinkt oder pulverbeschichtet schwarz

TW 4 - Platz für 10 Tische

- bis Tischgrösse 1400 x 700 x Höhe 1210 mm
- Plattform nach Grösse der Tischplatte
- verzinkt oder pulverbeschichtet schwarz



TW 3 und TW 4

TW 6

- Plattform nach Grösse der Tischplatte
- 1 Längs- und Stossbügel fest verschweisst
- zweiter Längsbügel steckbar
- Einlegeplatte mit Teppich
- nur pulverbeschichtet schwarz



TW 6

TW RUND

- 3 seitig Bügel 40/40/2 mm fest verschweisst
- 1 Längsbügel steckbar als Kippsicherung
- Einlegeplatte kunstharzbeschichtet
- Ausschnitt mit Kantenschutz
- Wagengrösse passend zu Tischplattendurchmesser
- nur pulverbeschichtet schwarz



TW RUND

TW LIFT

- Bügel fest verschweisst
- Grösse nach Wahl, passend zu Liftkabine
- Einlegeplatte mit Teppich
- nur pulverbeschichtet schwarz



TW LIFT

Klappgestell 4-armig

schwere, sehr stabile Ausführung

bis Tischgrösse	800 x 800 mm
Rohr gebogen	40/2 mm
Fussbreite	680 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Oberfläche gemäss Preisliste

Diese Klappmechanik lässt sich auf Zentralfuss-Gestellen anbringen.



Modell 5430

Klappgestell 4-armig

leichte Ausführung

bis Tischgrösse	800 x 800 mm
Standrohr	50/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 x 600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	6.5 kg

Oberfläche gemäss Preisliste

Diese Klappmechanik lässt sich auf einsäuligen Gestellen mit max. Rohrdurchmesser 50 mm anbringen.



Modell 5431

Klapptischgestell

seitliche Rollen und ohne Rollen
Tischblatt mind. 10 cm grösser

bis Tischgrösse	1800 mm
Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Oberfläche gemäss Preisliste

Diese Klappmechanik eignet sich auch für andere Tischgestelle.



Modell 5435 seitl. Rollen



Modell 5436 ohne Rollen

Klapptischgestell

mit Rollen

bis Tischgrösse	1800 mm
Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 5437 mit Rollen

Klapptischgestell

- ohne Rollen
- mit Rollen
- seitliche Rollen

bis Tischgrösse	1800 mm
Standrohr	40/2 mm
Ausleger	40/2 mm
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter/Rollen	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 5438



Klapptischgestell

- ohne Rollen

bis Tischgrösse	1800 mm
Standrohr	40/2 mm
Ausleger	Pressprofil
Fussbreite	600 mm
Höhe	700 mm
Nivelliergleiter/Rollen	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 5440


B bis 850 mm

WIR PRODUZIEREN ALLE RAHMENGESTELLE NACH GEWÜNSCHTEN GRÖSSEN. DER PREIS WIRD PER LAUFMETER UND JE NACH OBERFLÄCHE BERECHNET (2 x Länge, 2 x Breite, 4 x Höhe).

Rahmengestelle

- runde Beine geschraubt
- Zargenrahmen fest verschweisst
- alle Arten von Oberflächen

Serie 8100	Beine	Zargen	Nivelliergleiter
	40/2	40/20/2	inklusive
	50/2	50/30/2	inklusive
	60/2	60/30/2	inklusive
	80/2	60/30/2	inklusive



Eckdetail geschraubt



Rücksprung 2 mm

Rahmengestelle

- eckige Beine geschraubt
- Zarge mit minimalem Rücksprung, fest verschweisst
- Alle Arten von Oberflächen

Serie 8300	Beine	Zargen	Nivelliergleiter	Zargen-Rücksprung
	30/30/2	40/20/2	inklusive	2 mm
	40/40/2	40/20/2	inklusive	2 mm
	50/50/2	50/30/2	inklusive	3 mm
	60/60/2	60/30/2	inklusive	3 mm
	80/80/2	60/30/2	Zapfen 5mm	3 mm
	100/100/3	60/30/2	Zapfen 5mm	3 mm



Eckdetail

WIR PRODUZIEREN ALLE RAHMENGESTELLE NACH GEWÜNSCHTEN GRÖSSEN. DER PREIS WIRD PER LAUFMETER UND JE NACH OBERFLÄCHE BERECHNET (2 x Länge, 2 x Breite, 4 x Höhe).

Rahmengestelle eckig

- Beine und Zargen geschraubt
- Alle Arten von Oberflächen

Serie 8400	Beine	Zargen	Nivelliergleiter	Zargen-Rücksprung
	30/30/2	40/20/2	inklusive	2 mm
	35/35/2	40/20/2	inklusive	7 mm
	40/40/2	40/20/2	inklusive	12 mm
	50/50/2	60/30/2	inklusive	12 mm
	60/60/2	60/30/2	inklusive	22 mm
	80/80/2	60/30/2	Zapfen 5 mm	42 mm
	100/100/3	60/30/2	Zapfen 5 mm	62 mm



Rahmengestelle

- runde Beine geschraubt
- Alle Arten von Oberflächen

Serie 8500	Beine	Zargen	Nivelliergleiter
30	30/2	40/20/2	inklusive
35	35/2	40/20/2	inklusive
40	40/2	40/20/2	inklusive



Eckdetail geschraubt



Rücksprung 42 mm



RMS-Lenkrolle
mit Totalstop
ø 75 mm



RM-Lenkrolle
ø 75 mm



Eckdetail geschraubt

WIR PRODUZIEREN ALLE RAHMENGESTELLE NACH GEWÜNSCHTEN GRÖSSEN. DER PREIS WIRD PER LAUFMETER UND JE NACH OBERFLÄCHE BERECHNET (2 x Länge, 2 x Breite, 4 x Höhe).

Jochgestelle - E

- eckige Beine Längszargen 150 mm zurückversetzt

Beine	Zargen	Nivelliergleiter
40/40/2	40/40/2	inklusive
50/50/2	40/40/2	inklusive
60/60/2	60/30/2	inklusive



Jochgestelle - R

- runde Beine Längszargen 150 mm zurückversetzt

Beine	Zargen	Nivelliergleiter
35/2	35/35/2	inklusive
40/2	40/40/2	inklusive
50/2	50/30/2	inklusive



Rahmengestelle ESV

- eckige Beine seitlich verschliffen, oben offen

Beine	Zargen	Nivelliergleiter
30/30/2	30/30/2	inklusive
35/35/2	35/35/2	inklusive
40/40/2	40/40/2	inklusive
50/50/2	50/30/2	inklusive
60/60/2	60/30/2	inklusive



Eckdetail


CNS Edelstahl
Sichtschliff

Rahmengestelle - Gehrung

- eckige Beine oben und seitlich verschliffen
- Gestell für abgehobene Tisch- oder Glasplatten

Beine	Zargen	Nivelliergleiter
30/30/2	30/30/2	inklusive
35/35/2	35/35/2	inklusive
40/40/2	40/40/2	inklusive
50/50/2	50/50/2	inklusive
60/60/2	60/60/2	inklusive



Eckdetail


CNS Edelstahl
Sichtschliff

WIR PRODUZIEREN ALLE RAHMENGESTELLE NACH GEWÜNSCHTEN GRÖSSEN. DER PREIS WIRD PER LAUFMETER UND JE NACH OBERFLÄCHE BERECHNET (2 x Länge, 2 x Breite, 4 x Höhe).

Rahmengestelle RGH

- eckige Beine 21 mm über Zarge stehend
- oben Metall geschlossen
- fester Zargenrahmen, Beine geschraubt
- galvanisch behandelte Gestelle werden nach dem Veredeln zusammengeschweisst

Serie 8600	Beine	Zargen	Nivelliergleiter	Zargen-Rücksprung
	30/30/2	40/20/2	inklusive	2 mm
	40/40/2	40/20/2	inklusive	12 mm
	50/50/2	50/30/2	inklusive	22 mm



Rahmengestelle eckig

Rahmengestelle RGH

- runde Beine 21 mm über Zarge stehend
- oben Metall geschlossen
- Zargen und Beine geschraubt
- galvanisch behandelte Gestelle werden nach dem Veredeln zusammengeschweisst

Serie 8650	Beine	Zargen	Nivelliergleiter
	30/2	40/20/2	inklusive
	35/2	40/20/2	inklusive
	40/2	40/20/2	inklusive




Rahmengestelle rund

Sitzbankkonsole

Beine	30/30/2 mm
Zargen	40/20/2 mm
	450 mm breit
Sitzhöhe	420 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gesamthöhe	750 mm


Modell 8682



Sitzbankkonsole

Beine	∅ 50/2 mm
Zargen	40/20/2 mm
	450 mm breit
Sitzhöhe	420 mm
Nivelliergleiter	inklusive
Gesamthöhe	750 mm

Modell 8683



Stützfüsse Rundrohre

Kopfplatte 150/150/5 mm, geschraubt und silberfarbig oder schwarz lackiert.

Modell	Stahlrohr rund Ø
8101	30/2 mm
8102	35/2 mm
8103	40/2 mm
8104	50/2 mm
8105	60/2 mm
8106	80/2 mm
8107	102/2 mm

Alle gewünschten Höhen lieferbar. Ab 750 mm Höhe mit Mehrpreis.



Stützfüsse Rundrohre

Stützfüsse quadratische Rohre

Kopfplatte 150/150/5 mm, geschraubt und silberfarbig oder schwarz lackiert.

Modell	Stahlrohr 4-kant
8301	30/30/2 mm
8302	35/35/2 mm
8303	40/40/2 mm
8304	50/50/2 mm
8305	60/60/2 mm
8306	70/70/2 mm
8307	80/80/2 mm

Alle gewünschten Höhen lieferbar. Ab 750 mm Höhe mit Mehrpreis.



Stützfüsse
quadratische Rohre

Stützfüsse konische Rohre

Kopfplatte 150/150/5 mm, geschraubt und silberfarbig oder schwarz lackiert.

Modell	Stahlrohr konisch
8677	38/22 x max. bis 420 mm
8678	60/30 x max. bis 750 mm



Stützfüsse
konische Rohre

Stützfüsse mit Blindmontageplatte

Die Montageplatte wird durch den Tischfuss abgedeckt. Das Rohrende hat eine verdickte Metallauflage. Der Fuss wird mit einer durchgehenden Gewindestange befestigt.

80/80 B mit Bodengleiter 5 mm
100/100 B mit Bodengleiter 5 mm

Alle gewünschten Höhen lieferbar. Ab 750 mm Höhe mit Mehrpreis.



Vario 1

Gaslift Höhenverstellung - Hubkraft max. 20 kg

Höhe ohne Tischplatte	690 - 1125 mm
Stahlplattendurchmesser	500 mm
Standrohr rund	80 mm
Kopfplatte	300/300/5 mm
Bodenschoner	Hartfilz
Gewicht	31.0 kg
bis Tischgrössen	Ø 900 mm

Vario 2

Gaslift Höhenverstellung

Höhe ohne Tischplatte	690 - 1125 mm
Stahlplattendurchmesser	600 mm
Standrohr rund	80 mm
Kopfplatte	300/300/5 mm
Bodenschoner	Hartfilz
Gewicht	38.0 kg
bis Tischgrössen	Ø 1200 mm



Vario

Vario 3


Gaslift Höhenverstellung - Hubkraft max. 20 kg

Höhe ohne Tischplatte	690 - 1125 mm
Stahlplatten quadratisch	450 x 450 mm
Standrohr rund	80 mm
Kopfplatte	300/300/5 mm
Bodenschoner	Hartfilz
Gewicht	33.0 kg
bis Tischgrössen	800 x 800 mm

Vario 4

Gaslift Höhenverstellung

Höhe ohne Tischplatte	690 - 1125 mm
Stahlplatten rechteckig	750 x 450 mm
Standrohr rund	80 mm
Kopfplatte	300/300/5 mm
Bodenschoner	Hartfilz
Gewicht	40.0 kg
bis Tischgrössen	1200 x 800 mm



Vario

Option

Alle Gestellmodelle mit Bürostuhlrollen Ø 50 mm mit Stop-Funktion lieferbar.



Vario Rollen

Vario Schrägstellung

3-stufige mechanische Schrägstellung.





Stehtische mit Rundrohrfüssen

Fusssteg O-Form

Materialisierung analog Seite 35

Masse und Oberflächen nach Wunsch




Stehtische mit eckigen Füßen

Fusssteg H-Form

Materialisierung analog Seite 35


Masse und Oberflächen nach Wunsch



Modell 4741

Fussringgrösse nach Wunsch

Materialisierung analog Seite 27



Modell 4742

Fussringgrösse 750 x 450 mm

Materialisierung analog Seite 27



Modell 4743

Fussringgrösse 450 x 450 mm

Materialisierung Seite 27



Modell 4744

Fussring ø 450 mm

Materialisierung Seite 26



Modell 4745

Fussring ø 370 mm

Materialisierung Seite 22



Modell 4746

Fussring ø 370 mm

Materialisierung Seite 24

Gestuft Guss

Barhocker mit Fussring

Standrohr	45/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	320 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Kopfplatte	200/200/5 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Optional

- drehbar
- massiver Buchensitz
- mit Ledersitz rundgezogen
- mit Ledersitz Seitenboden



Modell 7013



Modell 7014

Echt Ledersitz
rundgezogen
Ø 360/40 mm, schwarz



Modell 7015

Echt Ledersitz
Seitenboden
Ø 360/80 mm, schwarz

Gestuft Guss und 3 Standrohre

Barhocker mit Fussring

Standrohre	3 x 30/2 mm
Fussteil	Grauguss
Fussdurchmesser	320 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Kopfplatte	200/200/5 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Optional

- massiver Buchensitz
- mit Ledersitz rundgezogen
- mit Ledersitz Seitenboden



Modell 7016



Modell 7017

Echt Ledersitz
rundgezogen
Ø 360/40 mm, schwarz



Modell 7018

Echt Ledersitz
Seitenboden
Ø 360/80 mm, schwarz

Stahl

Barhocker mit Fussring

Standrohr	50/2 mm
Fussteil	Stahl
Fussdurchmesser	350 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Kopfplatte	200/200/5 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Optional

- drehbar
- massiver Buchensitz, natur, schwarz o. farbig
- mit Ledersitz rundgezogen
- mit Ledersitz Seitenboden

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 7031



Modell 7032

Echt Ledersitz
rundgezogen
Ø 360/40 mm, schwarz



Modell 7033

Echt Ledersitz
Seitenboden
Ø 360/80 mm, schwarz

Stahl und 3 Standrohre

Barhocker mit Fussring

Standrohr	3 x 30/2 mm
Fussteil	Stahl
Fussdurchmesser	350 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Kopfplatte	200/200/5 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Optional

- massiver Buchensitz, natur, schwarz o. farbig
- mit Ledersitz rundgezogen
- mit Ledersitz Seitenboden

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 7034



Modell 7035

Echt Ledersitz
rundgezogen
Ø 360/40 mm, schwarz



Modell 7036

Echt Ledersitz
Seitenboden
Ø 360/80 mm, schwarz

Stahl

Barhocker mit Fussring

Standrohr	50/2 mm
Fussteil	Stahl
Fussdurchmesser	400/8 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Kopfplatte	200/200/5 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	12.0 kg

Optional

- massiver Buchensitz, natur, schwarz o. farbig
- mit Ledersitz rundgezogen

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 7041



Modell 7042

Massiv Buchensitz
Ø 360/40 mm, natur,
schwarz o. farbig



Modell 7043

Echt Ledersitz
rundgezogen
Ø 360/40 mm, schwarz

Barhocker Rundrohr

Barhocker mit Fussring

Rohr	22/2 mm
Fussring	320 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	4.0 kg

Optional

- massiver Buchensitz, natur, schwarz o. farbig
- mit Ledersitz

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 7061



Modell 7062

Massiv Buchensitz
Ø 345/19 mm



Modell 7063

Echt Ledersitz
Ø 360/25 mm, schwarz

Barhocker 4-kant Rundrohr

Barhocker mit Fussring

Rohr	20/20/2 mm
Fussauflage	350 x 350 mm
Höhe ohne Sitz	720 mm
Bodenschoner	inklusive
Gewicht	4.0 kg

Optional

- massiver Buchensitz, natur, schwarz o. farbig
- mit Ledersitz

Oberfläche gemäss Preisliste



Modell 7071

Sitz schwarz
Massiv Buchensitz
320/320/25 mm

Bestellungen

Bestellungen haben schriftlich oder per Telefon zu erfolgen. Spezielle Anforderungen in Bezug auf Verchromung (normalerweise werden die Gestelle industrieverchromt) und Vorbehandlung (Vorschleifen usw.) müssen bei der Bestellung erwähnt werden.

Bestätigungen

Sämtliche Bestellungen werden von uns schriftlich bestätigt. Bitte kontrollieren Sie sämtliche Angaben. Wir fertigen die Gestelle nach dieser Bestätigung an.

Lieferfristen

Die vereinbarte Lieferfrist wird von uns nach Möglichkeit eingehalten; sie ist jedoch unverbindlich. Betriebsstörungen, Maschinendefekte, Krankheit und andere Fälle höherer Gewalt entbinden uns von den Lieferverpflichtungen.

Zahlung/Eigentumsvorbehalt

30 Tage netto, zuzüglich der zum Zeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Spezialartikel

Alle abgeänderten Normgestelle oder Spezialanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Erhebung von Mängelrügen

Die Produkte verlassen unsere Produktionsstätte in einwandfreiem Zustand. Sollten trotzdem Mängel festgestellt werden, sind uns diese innert 3 Tagen zu melden. Für später gemeldete Mängel können wir keine Haftung übernehmen. In jedem Fall muss uns die Gelegenheit zur Nachprüfung gegeben werden.

Pulverbeschichtung

Unsere Gestelle werden alle pulverbeschichtet. Standardfarben RAL 9005 schwarz und RAL 9005 schwarz ME 581 struktur. Alle anderen Farben in RAL oder NCS sind mit Zuschlag erhältlich. Farb- und Mischzuschlag siehe Preisliste.

Besonderes

Bei den angegebenen maximalen Tischblattgrössen handelt es sich um Richtmasse. Diese müssen je nach Bodenbeschaffenheit oder Tischblattauführung (z.B. Granit) reduziert werden. Beachten Sie bitte, dass sich nicht alle Gestelle für Granittische eignen. Gestelle für den Aussenbereich müssen mit IGP-Farben pulverbeschichtet werden. (RAL 9006 ME 581 weissaluminium, RAL 9007 ME 581 grau-aluminium und RAL 71319 ME 581 schwarz-anthrazit). Farb- und Mischzuschlag siehe Preisliste.

Camion-Lieferungen

Die Ware ist sofort nach Erhalt der Lieferung auf Transportschäden zu kontrollieren.

Postsendungen

Ware, welche beschädigt durch die Post zugestellt wird, muss unbedingt innert 7 Tagen (inklusive Feiertage) nach Erhalt vom Empfänger bei der Post reklamiert werden. Ansonsten verfällt die Schadenersatzpflicht der Post.



Fordern Sie uns heraus. Wir freuen uns auf Sie.



STÖCKLIN MÖBEL AG
Weidenring 31
CH-4147 Aesch/BL

Telefon 062 965 42 42

tischgestelle@rohrswiss.ch

www.rohrswiss.ch